Osaston logo

AKT:n virallista logoa käytetään graafisen ohjeiston mukaan, yleensä mustana tai valkoisena. AKT:n vaakunan käyttö on sallittua vain tilanteissa, joissa viestitään liiton arvokkuutta ja pitkää historiaa. Esimerkiksi liiton kunniamerkeissä, viireissä ja kunniakirjoissa sekä edustajakokouksen puhujapöntössä.

Osasto voi käyttää AKT:n virallista logoa, jonka yhteyteen merkitään osaston nimi ja/tai numero.

AKT
Osasto 000

Logon muodostus

Osaston nimi kirjoitetaan **Formula Narrow Extrabold** –fontilla.

Osaston nimen **välistys on –10**

Osaston **nimen korkeus** on sama kuin AKT:n logolla.

Osaston nimen **kirjainten paksuus** on sama kuin AKT:n logossa.



Logon käyttö

Logoa käytetään joko mustana valkoista vasten, tai värillisenä valittujen väriparien kanssa.

Logosta ei tule mielellään käyttää alle 2,5 senttimetrin kokoista versiota.

Oleellista on, että esimerkiksi tapahtumia ilmoitettaessa (verkkosivuilla tai painetussa materiaalissa) käy selkeästi ilmi, että kyseessä on osaston tapahtuma.

Mikäli osasto haluaa itselleen esimerkin mukaisen logon ota yhteyttä Anne–Maarit Valliin, p. 09 6131 1203, anne–maarit.valli@akt.fi

AKT
Osasto 000

AKT
Osasto 000

AKT
Osasto 000

AKT
Osasto 000

AKT
Osasto 000

AKT
Osasto 000

Väriarvot

AKTn väripaletti on laaja, mutta suositeltuja väriyhdistelmiä on rajattu määrä. On tärkeää että AKT yhdistetään tiettyihin väriyhdistelmiin.

HUOMIO

RGB
255, 95, 20

HEX
FF5F15

CMYK
0, 77, 90, 0

Pantone
1505 U

HEIJASTIN

RGB
200, 213, 234

HEX
C9D5EA

CMYK
16, 13, 0, 0

Pantone
537 U

MERKKI

RGB
29, 88, 237

HEX
1D58ED

CMYK
100, 48, 0, 0

Pantone
285 U

ASFALTTI

RGB
28, 25, 32

HEX
1C1920

CMYK
18, 30, 0, 90

Pantone
Black 6 U

SEIS

RGB
97, 0, 19

HEX
610013

CMYK
0, 100, 59, 65

Pantone
202 U

METALLI

RGB
57, 65, 86

HEX
394156

CMYK
50, 40, 0, 58

Pantone
2167 U

OPASTE

RGB
18, 19, 74

HEX
12134A

CMYK
100, 100, 0, 34

Pantone
2756 U

MAALI

RGB
237, 235, 234

HEX
EDEBEA

CMYK
0, 0, 0, 4

Pantone
Warm Gray 1 U